A Group Brand | legrand

บิทิชีโน แคตตาล็อก



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

DISTRIBUTION CATALOGUE

2019 2020

bticino service
+66 (0) 2 656 4630
info.thailand@bticino.com
www.bticino.co.th


bticino

The global specialist in electrical and digital building infrastructures

LEGRAND'S OFFERING COVERS SEVEN STRATEGIC FIELDS OF ACTIVITY:

> USER INTERFACE (SWITCHES, POWER SOCKETS, VDI SOCKETS AND MORE)
> ENERGY DISTRIBUTION (DISTRIBUTION PANELS, CIRCUIT BREAKERS AND MORE)
> BUILDING SYSTEMS (LIGHTING MANAGEMENT, SECURITY SYSTEMS AND MORE)
> CABLE MANAGEMENT (TRUNKING, FLOOR BOXES AND MORE)
> DIGITAL INFRASTRUCTURE (ENCLOSURES, PATCH PANELS, RJ45 SOCKETS AND MORE)
> UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)
> INSTALLATION COMPONENTS (TUBES, DUCTS, EXTENSIONS AND MORE)




OVER **38,000** STAFF MEMBERS THROUGHOUT THE WORLD

MORE THAN **5.9** BILLION EUROS (€) IN TOTAL SALES IN 2018

70 TRADE MARKS, INCLUDING OVER 40 FAMLES OF CONNECTED PRODUCTS

PRODUCT SOLD IN NEARLY **180** COUNTRIES

ESTABLISHED IN NEARLY **90** COUNTRIES

CLOSE TO **3,700** PATENTS COVERING ABOUT 1,700 DIFFERENT SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

300,000 CATALOGUE ITEMS

AN ACTIVE INTERNATIONAL PRESENCE

MORE THAN 90 SUBSIDIARIES AND OFFICES, SALES IN CLOSE TO

ASIA, MIDDLE EAST AND PACIFIC

• Australia • China • Hong-Kong • India • Indonesia • Iran • Jordan
• Kazakhstan • Lebanon • Malaysia • New Zealand • Philippines • Qatar
• Saudi Arabia • Singapore • South Korea • Syria • Thailand
• United Arab Emirates • Uzbekistan • Vietnam

EUROPE AND AFRICA

• Algeria • Austria • Belarus • Belgium • Bosnia-Herzegovina • Bulgaria
• Croatia • Czech Republic • Denmark • Egypt • Estonia • France
• Germany • Greece • Hungary • Ireland • Italy • Libya • Lithuania
• Morocco • Netherlands • Poland • Portugal • Romania • Russia
• Serbia and Montenegro • Senegal • Slovakia • Slovenia • South Africa
• Spain • Switzerland • Tunisia • Turkey • Ukraine • United Kingdom



THE AMERICAS

• Brazil • Canada • Chile • Colombia • Costa Rica • Mexico • Peru
• United States • Venezuela

POWER TECHNIC CO.,LTD

Brings value in quality, technology and above all ITALIAN design.

BTicino has been a part of Legrand group since 1989

DESIGN & TECHNOLOGY

WE ARE PROUD TO BE A TRUSTED AND WORLDWIDE KNOWN BRAND BY MANUFACTURING HIGH QUALITY PRODUCTS WITH THE FINEST DESIGN.

UNIVERSAL SOLUTION

MORE THAN 300 FUNCTIONALITIES TO COVER ALL YOUR NEEDS IN TERMS OF LIGHTING, SAFETY, DATA COMMUNICATION, ENERGY SAVING AND SPECIFIC INSTALLATION.

SAFETY FIRST

YOUR SAFETY IS OUR MAIN CONCERN. WE PROTECT YOU AND YOUR FAMILY EVERYDAY FROM THE DANGERS COMING FROM ELECTRICITY.

COMFORT & PEACE OF MIND

SOPHISTICATED YET EASY TO USE DEVICES SUCH AS TIMERS, SENSORS, DIMMERS, WILL ALLOW YOU TO HAVE THE COMPLETE CONTROL OF YOUR HOUSE, MAKING YOUR LIFE EASY LIKE NEVER BEFORE.


180 COUNTRIES





POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

CERTIFIED QUALITY
มาตรฐานคุณภาพ



กฤษฎีกากำหนดเพื่อจำหน่ายใน ประเทศไทย จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

TISI (Thai Industrial Standard Institution)
Bticino products have been among the first to be approved and recognized by TISI (TIS 824-2551)

Bticino (Thailand) Limited is a Thai leading company in electrical market with a modern production plant recently renovated, complying with International and Thai standards as well.

Bticino factory is located in Samut Prakarn, with a workforce of more than 100 people. Together with our people, our factory has innovative and fully automated machineries in order to realize our products at the highest quality levels.

Bticino Thailand is already active exporting its products to many countries including Philippines, Laos, Myanmar, Vietnam, Italy, Mexico, etc.

Quality standard which are granted to Bticino products worldwide



บิทิชีโน ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตอุปกรณ์ และการควบคุมจัดการขนส่งอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบ การจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้บิทิชีโนได้รับใบรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพจาก CSQ (Quality System Certification) พร้อมกับ UNI EN 29000 - ISO 9000 ในส่วน ของบิทิชีโนประเทศไทยนั้น เราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบายการควบคุมคุณภาพที่ เข้มงวดตามมาตรฐานสากล (IEC, NEMA) ISO9001, ISO14001 และ มอก.

โรงงานบิทิชีโนตั้งบนพื้นที่ย่านบางนา เป็นสถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพและสถานที่พัฒนาบุคลากรร่วม 120 คน ให้ฝึกหัดทำงานร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์สำหรับประทับตราและพิมพ์สัญลักษณ์ หรือว่าจะเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่ทำงานโดยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ซึ่งบทบาทสำคัญของพนักงาน คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานสูงสุด

เมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ภายใต้การควบคุมการทำงานโดยพนักงานที่มีทักษะความสามารถแล้ว ทำให้โรงงานผลิตในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไปไกลขั้นกว่า สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งลาตินอเมริกา และประเทศ ในตะวันออกกลางอีกด้วย

มาตรฐานอื่น ที่รับรองผลิตภัณฑ์บิทิชีโน
Other Standards granted to Bticino Products

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

WIRING DEVICES
อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงานและอาคารพาณิชย์

MATIX COLOR & MATIX P.06
มาติก คัลเลอร์ และ มาติก



MAGIC ADVANCE P. 20
เมจิก แอดวานซ์



FLOOR & DESK SYSTEM IDROBOX & BOX P. 25
เต้ารับฝังพื้นและแบบตั้งโต๊ะ
กล่องกันน้ำ ไอโดรบ๊อกส์



BAMBOO NEW P. 28
แบมบู



SMR P. 30
เอส เอ็ม อาร์



PROTECTION DEVICES
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า


BTPLUG, MCB, RCBO & CONSUMER UNIT P. 34
บีทีปลั๊ก เอ็มซีบี อาร์ซีบีโอ และ
คอนซูมเมอร์ปลั๊กอิน



BTDIN, MCB, RCD, RCBO & CONSUMER UNIT P. 37
บีทีดิน เอ็มซีบี ทามเมอร์
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว และ
คอนซูมเมอร์เกาะราง



LOAD CENTER, MCCB & WEATHERPROOF ISOLATOR P. 42
โหลดเซ็นเตอร์ เอ็มซีซีบี และ
เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



ENCLOSURE MARINA ENCLOSURES TIMER & AUXILIARIES P. 48
ตู้ Marina และ
อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิดปิด



SPECIAL DEVICES
อุปกรณ์อื่นๆ

DUTON DOOR BELL P. 55
กระดิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์โต้ตอบ
แบบภาพและเสียง



MOTION SENSORS & P17 P. 56
เซ็นเซอร์ เต้ารับและอุปกรณ์
เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

MATIX COLOR

UNIVERSAL SOLUTION IN STYLE





- An extensive range of devices to suit all you needs
- Possibility of mixing different colors to create unexpected combinations

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

MATIX COLOR

BASIC CONTROL DEVICE - SILVER
อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551




AA5001WT


AA5003WT


AA5001WT15
AA5003WT15


AA5001WT3
AA5003WT3


AA5005WT


AA5350


AA5025


AA5039


AA5025TWT


AA5025DWT


AA5958/11N


AA9152D


AA5979C5E
AA5979C6


AM4269VGATA


AM4269RWYTA


AM4269HDMITA


AM4269USBTA


AA5501


AA5502


AA5503


AA5522


AA5526


AA5500

SWITCH สวิตช์

	Item Code	Description	Pack	Price
●	AA5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	63
	AA5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	150
	AA5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	95
●	AA5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	106
	AA5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	210
	AA5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	150
	AA5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	175
	AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	759

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย — Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล็อค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

	Item Code	Description	Pack	Price
●	AA5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	142
●	AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	248
	AA5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ม่านนิรภัย	10	70
●	AA5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอร์ เดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+ม่านนิรภัย	10	211

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย — Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล็อค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

	Item Code	Description	Pack	Price
●	AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	211
	AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	349
●	AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	446
	AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	729
	AM4269RWTA	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	675
	AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10	793
	AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	846
●	AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,050
	AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10	675
	AM4269SVTA	S-Video socket - 1 module	10	675
●	AA9152D	TV female socket - 1 module	10	221

COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีเงินขอบตัด

	Item Code	Description	Pack	Price
●	AA5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	40
●	AA5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	40
●	AA5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	40
	AA5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	40
	AA5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	124
	AA5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	40
	AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	19

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY
อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551




AG5001WT


AG5003WT


AG5001WT15
AG5003WT15


AG5001WT3
AG5003WT3


AG5005WT


AG5350


AG5025


AG5039


AG5025TWT


AG5025DWT


AG5958/11N


AG9152D


AG5979C5E
AG5979C6


AM4269USBTG


AM4269VGATG


AGM4269RWYTG


AM4269HDMITG


AG5000


AG5501


AG5502


AG5503


AG5522


AG5526


AG5500

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	63
AG5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	150
AG5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	95
AG5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	106
AG5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	210
AG5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	150
AG5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	175
AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	759

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย **Screwless Terminal** แบบสกรูเสียบสายล็อค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AG5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	143
AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน +สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	248
AG5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ม่านนิรภัย	10	70
AG5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอร์ เดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน +สายดิน ขนาด 2 ช่อง+ม่านนิรภัย	10	211

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย **Screwless Terminal** แบบสกรูเสียบสายล็อค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	210
AG5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	349
AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	446
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	729
AM4269RWTG	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	675
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10	793
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	846
AM4269HDMITG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,050
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10	675
AM4269SVTG	S-Video socket - 1 module	10	675
AG9152D	TV female socket - 1 module	10	221

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีเทาดำขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AG5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	40
AG5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	40
AG5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	40
AG5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	40
AG5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	124
AG5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	40
AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	19

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

MÀTIX

UNIVERSAL SOLUTION






POWER TECH ELECTRIC CO,.LTD

MATIX UNIVERSAL SOLUTION




INSTALLABILITY




Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre

การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทั่วไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของบิทิซิโนได้



Europa plastic box

กล่องพลาสติก



Multi Modularity

ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

FUNCTIONS

SAFETY FIRST



Thermal Magnetic Circuit Breaker

เบรกเกอร์ป้องกันไฟชือตไฟเกิน



Surge Arrester

อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแรงดันฟ้าผ่า



Dimmer

สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุนและแบบกด



Data

เต้ารับสัญญาณ

LOOK







Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.

นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป บิทิซิโนยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD





INTERLINK distribution board

ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket

เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting

สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes

กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

Waterproof



IP55 covers

ฝาครอบกันน้ำ IP55



NEW

Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

BTICINO ENERGY EFFICIENCY

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch

คีย์สวิตช์



Shaver Socket

เต้ารับโกนหนวด



Multistandard Socket

เต้ารับอินเตอร์



0-1-2 Switch
Lamp Holder

สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



Step Marker Light

ไฟสัญญาณ
ถอดเป็น
ไฟฉายได้




USB Charger

เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver

กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง



SAFETY FIRST

- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย
และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง
ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก
Polycarbonate ทนความร้อนสูง

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

MATIX

BASIC CONTROL DEVICE
อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน

มอก. 824-2551





SWITCH สวิตช์

Item Code	Descrption	Pack	Price
AM5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล 1P	10	39
AM5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โมดูล 2P	5	122
AM5001WT3	1-way switch 3 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	65
AM5003WT	1-way switch 3 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	10	72
AM5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โมดูล 1P	5	150
AM5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โมดูล 1P	5	90
AM5001/2	1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โมดูล 1P (16AX)	10	151
AM5003/2	2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โมดูล 1P (16AX)	10	102
AM5011T	Double pole switch 1 module 16AX 250V	10	345
AM5007D	Key switch 1 module 16A 250V กุญแจ(16A) 250V	1	2,150
AM5012T	Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	825
M5012T	4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10	552

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย **Screwless Terminal** แบบสกรูเสียบสายล็อค

PUSH BUTTON สวิตช์กด


tem Code	Descrption	Pack	Price
AM5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โมดูล10A 250V	10	141
AM5005WTC	Push Button 1M / สวิตช์กด 1 ช่อง	10	141
AM5005/2	Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 2 โมดูล 10A 250V	10	172
AM5005R	Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์แบบกด (NO) สัญลักษณ์หรี่ไฟ	10	135
AM5055	Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้าสัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	10	490
AM5037	Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	490
AM5005/2D	Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์รูปกระดิ่ง	10	270
AM5054	Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	215
AM5008	Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด LN4742V12T, LN4742V230T	10	365
AM5057R	Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	620
AM5057V	Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	620
AM5057A	Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	610

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย **Screwless Terminal** แบบสกรูเสียบสายล็อค

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack	Price
AM5052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415
AM5086	Rotary selector switch 2 modules 3A 250V - 4 positions for speed control of AC, fans, etc. สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 สาย 3 ระดับความเร็ว	1	1,139

Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal
  ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกฉนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล็อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable
  ใช้เพียงไขควงในการปลดล็อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm
  ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

SOCKET
เต้ารับไฟฟ้า


AM5025T
AM5025TWT


AM5025D
AM5025DWT


AM5285C1


AM5285C2


AM5025


AM5039


AM5025DR


AM5025DY


AM5028TS


AM5440/2

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AM5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V-2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	113
AM5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	160

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack	Price
AM5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 2P ขากลม+ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ม่านนิรภัย	10	43
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับคู่อินเตอร์ เดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาแบน +สายดิน ขนาด 1.5 ช่อง+ม่านนิรภัย	10	147
AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม +ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย สีแดง	10	214
AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม +ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย สีเหลือง	10	214
AM5028TS	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขาแบน + สายดิน ขนาด1 ช่อง 16A	10	135
AM5440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเยอรมัน 2P ขากลม+สายดิน 2ช่อง 16A	10	188
AM5285C1	USB charger up to 1,100 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,100 mA 1 ช่อง	1	715
AM5285C2	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	1	830

DIMMER
สวิตช์หรี่ไฟ


AM5350


AM5702


AM5713
AM5710

CAUTION ข้อควรระวัง

1) Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียว

2) Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้ากากฝาครอบเดียวกัน

3) Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E หรือ PB503 เท่านั้น Using with 503E or PB503

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10	535
AM5702*	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อกับ AM5003	1	1,082
AM5713	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,750

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS
ตารางการเลือกใช้ dimmers








LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)

Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamb
AM5350	Resistive	230	50÷60	230	60÷300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60÷500 w					
AM5713	Universal	100÷240	50÷60	230	3÷400 w	3÷400 w	3÷400 w		3÷75 w	3÷75 w

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N



AM5979C5E
AM5979C6



AM5974AT5
AM5974AT6



AM5962C5ETH
AM5962C6TH



AM5951ST



AM5951SC



AM5951LC

TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	**179**



AM9152D



AM5173D



AM5202D

TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack	Price
AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาน+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10	**192**
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาน+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	1	**201**
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมเกลียวล็อกสาย ขนาด 1 ช่อง	1	**208**

DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack	Price
AM5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	**305**
AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	**410**
AM5974AT5	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	1	**501**
AM5974AT6	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	1	**590**
AM5962C5ETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	**501**
AM5962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	**590**
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	**568**
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	**649**
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	**1,227**

THERMOSTAT
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิร์ท	1	**1,445**
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlighted display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe -output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	**8,500**

Item Code	Description	Pack	Price
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	**1,700**

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

OPTICAL SIGNALLING DEVICE
สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V

LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ


Item Code	Description	Pack	Price
AM5062B*	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด1 ช่อง	10	445
AM5064V*	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด1 ช่อง	10	445
AM5060A*	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060R*	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	265
AM5060B*	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060V*	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	265

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

ACCESSORY
อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000 AM5009 AM5000P/2



key cover with 3 zones to be customized.
ฝาครอบสวิตช์ สามารถเลือกตำแหน่งเลเซอร์ได้ 3 ตำแหน่ง



F7704AC F7704ALTC F7704AGMC P30015

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	11
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	60
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย	5	130

CUSTOMIZED KEY COVER
สัญลักษณ์แบบสั่งทำพิเศษ

Item Code	Description	Pack	Price
P30015	1 Way switch 1P 16AX 250 Vac สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล 1P	1	37
F7704AC*	Customisable key cover 1 module ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์-สีขาว	1	25
F7704ALTC*	Customisable key cover 1 module ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์ - สีเงิน	1	46
F7704AGMC*	Customisable key cover 1 module ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์- สีเทาดำ	1	46

*Do not use with fluorescent or LED
*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนส์หรือแอลอีดี



4744R230 L4745/230
4744V230

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	10	216
4744R230	LED for MATX RED	50	79
4744V230	LED for MATX GREEN	50	79

* Do not use with fluorescent
*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

SAFETY DEVICE
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย


AM5216S


AM5088


TO/2, 4, 6, 10A

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AM5216S	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	**840**


AM5471


SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current In=1kA -maximum current Imax=2ka - max protection voltage Up=1kV - rated voltage Un=110-230V - max permanent voltage Uc=250V 1 ชิ้น ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	**995**

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์ (ไม่มีฟิวส์) สำหรับใช้กับฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	**320**
TO/ ...	Fuse (2, 4, 6, 10A) size ø 6 x 28 mm ฟิวส์ (2, 4, 6, 10A) ø 6 x 28 mm	10	**60**

*fuse carrier (Without fuse) can use with fuse TO/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A



PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS
สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์


AM5751N

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟาเรด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5751N	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	1	**2,675**


AM5155


AM5005WTC

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กโทรนิคส์ (1-12 นาที) ต่อกับสวิตช์กดได้	1	**1,605**


AM5332/230
AM5332/24
AM5332

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	**965**
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	**965**
AM5332/12	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	**967**


AM5315/34

ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์


Item Code	Description	Pack	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	**1,290**

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

HOTEL OFFER
อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม


AM5765


L4546


AM5039


AM5048
AM5041


AM5460


AM5064VH


AM5052H

HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,900
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	768
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอร์ เดี่ยว 3Pขากลม +ขาแบน +สายดิน ขนาด 2 ช่อง +ม่านนิรภัย	10	147
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	435
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	473
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1	1,980
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	394
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	390

MULTIMEDIA SOCKET
เต้ารับสัญญาณมัลติมิเดีย


AM4269HJT


AM4269RWYT


AM4269VGAT


AM4269RWT


AM4269HDMIT


AM4269USBT


AM4269SVT

MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมิเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	740
AM4269RWT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	688
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	809
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	861
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,071
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	688
AM4269SVT	S-Video socket - 1 module	10	688

AUDIO CONTROL DEVICE
อุปกรณ์ควบคุมเสียง


AM5305



AM4269VL

AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,800
AM4269VL	Volumn Control 2 modules อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง	16	745

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

COVER PLATE AND SUPPORT FRAME
ฝาครอบ และ กรอบซัพพอร์ต


AM5501


AM5502


AM5503


AM5522


AM5526


AM5500

PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10	22
AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10	22
AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10	22
AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	22
AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5	92
AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10	66


AM4802 ...*


AM4803 ...*


AM4804 ...*

AM4811/1BN


AM4806 ...*

AM4826 ...*


AM4811/2BN


SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก ขอบมน

Item Code	Description	Pack	Price (White)	Price (Others)
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	151	-
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	216	-
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	68	115
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	67	83
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 4 ช่อง	1	165	198
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 6 ช่อง	1	192	239
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	1	359	400

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
* จะต้องใช้ กล่อง กรอบ สวิตซ์ ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
CBN = Ice color , MIR = Iron color , MTA = Titanium color , MSL = Silver color

BOX
กล่องไฟสำหรับติดผนัง


AM5503S


AM5526S


AM503M1ALT


AM503M2ALT


AM503M3ALT


AM503M0ALT


AM503M1ORT


AM503M2ORT


AM503M3ORT


AM503M0ORT

METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน และ ทอง

Item Code	Description	Pack	Price
AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	10	115
AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	10	115
AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	10	115
AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	10	115
AM503M1ORT	Gold cover plate 1 module สีทอง ขนาด 1 ช่อง	10	115
AM503M2ORT	Gold cover plate 2 modules สีทอง ขนาด 2 ช่อง	10	115
AM503M3ORT	Gold cover plate 3 modules สีทอง ขนาด 3 ช่อง	10	115
AM503M0ORT	Gold blank cover plate ไม่มีช่อง	1 0	115

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
* ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว


AM4803CBN


AM4803CAV


AM4803CAB


AM4803CRD


AM4803MIR


AM4803MSL


AM4803MTA


AM4803TBM


AM4803TGG

3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง 504E

Item Code	Description	Pack	Price
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	1	83
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	1	83
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	1	83
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	1	83
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	83
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	83
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	83
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	83
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลเมล็ดกาแฟ Coffee Brown	1	83
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีส้มอิฐ Terracotta	1	83

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
* ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดผนัง




Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	43

PUREA TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝานำเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)


Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดผนัง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใช้ได้
 510L		 1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง	 AM4811/1BN  AM4811/2BN
 502E	 500SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 2 modules รองรับ 2 ช่อง	AM4802BBN
 503E modular	 503SM Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง	 3 modules รองรับ 3 ช่อง	AM4803BBN
* Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป			
 504E	 504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 4 modules รองรับ 4 ช่อง	AM4804BBN
 506L	 506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4806BBN
 506E	 506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	AM4826BBN

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC







POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC







BTicino designed Magic Advance focusing on high quality and safety standards, with emphasis on comfort and timeless design. Curve Cover plates will blend to all decoration style.


บิทิชีโน ได้ออกแบบ รุ่น เมจิก แอดวานซ์ โดยเน้นที่คุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความง่ายต่อการใช้งานและความสวยงาม รูปฝามุมโค้งมนกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ

QUALITY



- ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า
  Cable Mounting system by Plate - Lock for better Cable mounted
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง
  Base switch and socket made from Polycarbonate with fire retardant
- โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16 แอมแปร์
  Inner structure has larger touching area from nickle silver. Able to support high voltage at maximum 16A

SAFETY



- ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการแหย่ หรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟที่รูใดรูหนึ่ง ม่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้งานในสภาวะ ปกติเท่านั้น

  Safety shutter is the best choice for protecting your kids. It prevents any intrusion of objects into the socket.

INSTALLABILITY



WEATHERPROOF



MULTI MODULARITY

POWERTECH ELECTRIC CO.,LTD

MAGIC ADVANCE



BASIC CONTROL DEVICE
อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป

มอก. 824-2551


M9001


M9001L


M9011


M9003


M9003L


M9012


M9005


M9016


M9017


M9350S


M9361

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
M9001	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล	10	39
M9001L*	1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	246
M9011	Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX)	10	365
M9003	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง (16AX)	10	72
M9003L*	2-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	317
M9012	4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สี่ทาง (16AX)	10	563

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSH BUTTON สวิตช์ แบบกด

Item Code	Description	Pack	Price
M9005	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์แบบกด (10A) NO	10	144
M9016	Start push button 1 module 10A 250V - Black สวิตช์แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ	10	612
M9017	Stop push button 1 module 10A 250V - Red สวิตช์แบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง	10	612

DIMMER สวิตช์ แบบหรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
M9350S	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	10	540
M9361*	Rotary dimmer 1 module 100-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	5	638

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ / แนะนำให้ใช้ร่วมกับ box ฝังรุ่น 503E

SOCKET
เต้ารับไฟฟ้า


M9025


M9028


M9023T


M9025G


M9025GR


M9025GY


M9440/2


AM5460


PS5266X


PS5269X

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M9025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P	10	43
M9028	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยวมาตรฐาน US	10	130
M9023T	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	113
M9025G	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	160
M9025GR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีม่านนิรภัย	10	219
M9025GY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีม่านนิรภัย	10	219
M9440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ มาตรฐานเยอรมัน 3	10	188
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 11220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,980
PS5266X	Extension Plug ปลั๊กกลางทาง	1	186
PS5269X	Extension Receiver Socket เต้ารับกลางทาง	1	210

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET
เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์


M9021M/4


M9021M/6


M9152D


M9079C5E
M9079C6


M9741/230


4744R230
4744V230

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M9021M/4	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	**181**
M9021M/6	Telephone socket RJ12 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	10	**322**
M9152D	TV female socket - 1 module เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แกนกลางตัวเมีย	10	**192**
M9079C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	1	**418**
M9079C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	1	**452**
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	10	**128**

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
M9741/230*	Lamp 230V หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	10	**108**
4744R230	LED for MATX RED	50	**79**
4744V230	LED for MATX GREEN	50	**79**

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

COVER PLATE
หน้ากากฝาครอบ


M903/11P


M903/12P


M903/13P


M903/23P


M903/1S


M903/2S


M903/3S


M903/30S


M903/30P


M998P


M906/14P


M906/16P

WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
M903/11P	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง	10	**22**
M903/12P	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง	10	**22**
M903/13P	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง	10	**22**
M903/23P	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัตุรัส	10	**22**
M903/30P	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวผืนผ้า 3 ช่อง	10	**22**
M998P	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง	10	**67**
M906/14P	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง	5	**97**
M906/16P	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง	5	**97**

METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน

Item Code	Description	Pack	Price
M903/1S	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง	10	**119**
M903/2S	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง	10	**119**
M903/3S	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 3 ช่อง	10	**119**
M903/30S	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินผืนผ้า 3 ช่อง	10	**118**

* After painting, peel off the plastic from the cover plate
*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

ACCESSORY
อุปกรณ์อื่นๆ


5367/1X


5367/2X


5367R


M9999


M9000


AM5503S


M906PS


SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

Item Code	Description	Pack	Price
5367/1X	Special 1 module cover plate 30x71 mm แผงหน้ากากโลหะ 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม	10	146
5367/2X	Special 2 modules cover plate 30x129 mm แผงหน้ากากโลหะ 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	10	279
5367R	Support frame 1 module for special cover plates ตะแกรงพลาสติก	50	37
● **M9999**	Adaptor 1 module อะแดปเตอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส + เต้ารับฝังพื้น	20	11
● **M9000**	Blank insert 1 module แผ่นปิด 1 ช่อง	20	18

SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

Item Code	Description	Pack	Price
● **AM5503S**	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
● **M906PS**	Surface mounted box size for M906/... 115x115x40 mm กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x55 มม.	20	43

Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX
อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG

16136F/0

16136D/2

INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์

Item Code	Description	Pack	Price
150415MG	15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm. ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม.	1	1,192
16136F/0	Plain cover plate แผ่นปิดช่องว่าง	1	239
16136D/2	2 modules cut cover plate แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง ขนาด 2 ช่อง	1	300


SAFETY BREAKER
เซฟตี้ เบรกเกอร์




BSBN...



M978P



M977B



AM977B

BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
BSBN10	Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
BSBN15	Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
BSBN20	Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
BSBN30	Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	142

MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
M977B	BSB Magic Advance adaptor (M903/30P) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	20	9
AM977B	BSB Matix adaptor (AM5503) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	20	9
M978P	BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดลอย	60	24



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate


แบบกล่องลอยติดผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติก แบบกล่องฝังติดผนัง

Wall mount breaker installation การประกอบเซฟตี้ เบรกเกอร์ ฝังผนัง



FLOOR AND DESK SYSTEM FOR MATIX
กล่องใส่อุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะและฝังพื้นสำหรับ MATIX



150431



150439



150701
150703



150713

DESK MOUNTING DEVICES HOLDER กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item Code	Description	Pack	Price
150431	4 Modules Matix desk device holders Matix ขนาด 4 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ ต่อติดกันได้สูงสุด 4 ตัว ใช้ 150439	6	541
150439	Connector for 150431 สำหรับต่อ 150431	5	142

FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item Code	Description	Pack	Price
150701	Floor box with plain cover plate - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม.	1	2,800
150703	Floor box with plain cover plate - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม.	1	4,050
150713	Adaptor for floor box - Matix 4 modules อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 ช่อง	10	190

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

POP - UP AND ACCESSORY
เต้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์




150627NA


150627NG


150627NS


150627NB




150647NA


150629NA
150630NA


POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX
เต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
150627NA	Pop Up 3 modules aluminium color ขนาด 3 ช่อง สีอลูมิเนียม	1	1,379
150627NG	Pop Up 3 modules gold color ขนาด 3 ช่อง สีทอง	1	2,186
150627NS	Pop Up 3 modules stainless steel color ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	1	2,186
150627NB	Pop Up 3 modules matt black color ขนาด 3 ช่อง สีดำด้าน	1	2,186

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
150647NA	Pop Up 4 modules aluminium color ขนาด 4 ช่อง สีอลูมิเนียม	1	1,655


150625NN 150626N 150646NN 150645N

ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
150625NN	Pop up adaptor for Matix 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10	61
150626N	Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	76

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
150646NN	Pop up adaptor for Matix 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10	61
150645N	Pop up adaptor for Living Light series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	8	76

FULL SET เต้ารับฝังพื้นครบชุด

Item Code	Description	Pack	Price
150629NA	Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,379
150630NA	Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม+ อะแดปเตอร์ MATIX + เต้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,549


150620NK
150640NK

ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

Item Code	Description	Pack	Price
150620NK	Pop up installation kit - 3 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 3 ช่อง	1	274
150640NK	Pop up installation kit - 4 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ ขนาด 4 ช่อง	1	274


150620NL 150640NL

BOX กล่องฝังพื้น

Item Code	Description	Pack	Price
150620NL	Pop up metal flush box for concrete - 3 modules 3 ช่อง แบบโลหะ	21	102
150640NL	Pop up metal flush box for concrete - 4 modules 4 ช่อง แบบโลหะ	18	109



- หลังจากกดเปิดชุดเต้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ
  After press open, the socket will open slowly

- ขณะปิดชุดเต้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบาง จากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร
  When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.



● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

IDROBOX – BOX

IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER
ไอโดรบ็อกส์ ฝาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม


25501


25502


25504


25508V


25512V


25602


25603

PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฝาครอบกันน้ำ IP55

Item Code	Description	Pack	Price
25602	IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง	1	382
25603	IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง	1	393
25604	IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง	1	599


25401


25402


25403

PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25401	IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 1 ช่อง แนวนอน	5	235
25402	IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 2 ช่อง แนวนอน	5	235
25403	IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 3 ช่อง แนวนอน	1	546

ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก


Item Code	Description	Pack	Price
25703/1	Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง	10	21
25703/2	Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง	10	32
25703/3	Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง	10	46


PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ ฝุ่น IP55 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25501	IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color สีเทา ขนาด 1 ช่อง แนวนอน	5	471
25502	IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แนวนอน	5	471
25503	IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แนวนอน	1	579
25504	IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แนวนอน	1	984
25508V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แนวตั้ง	1	1,794
25512V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 12 modules (3 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 12 ช่อง แนวตั้ง	1	2,432

BOX
กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์


502E
(Ø 70x70X50 mm)


503E
(106x71x52 mm)


506L
(183.5x90x53.5 mm)


504E
(133x74x53.5 mm)

BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แนวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
502E	Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 2 ช่อง	50	46
503E	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 3 ช่อง	15	33
504E	Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 4 ช่อง	5	66
506L	Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 6 ช่อง	1	85
506E	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3X2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	2	85

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

BAMBOO NEW

AFFORDABLE SAFETY





สวิตช์ปลั๊กซีรี่ส์แบมบูโฉมใหม่


- สวิตช์ปลั๊กโฉมใหม่ดีไซน์โมเดิร์นอิตาเลียน
- เพิ่มทางเลือกใหม่ให้สวิตช์คุณด้วยสวิตช์แบบมีไฟ LED หรือสวิตช์แบบคลาสสิค
- กรอบซัพพอร์ตใหม่ (ตะแกรง) แข็งแรงขึ้น เพื่อการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ

แบมบู ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

- หน้าสัมผัสที่ทำจาก Nickel Silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 16 แอมแปร์ และยังเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- ชิ้นส่วนของกลไกภายในสวิตช์ ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม
- ให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบม่านนิรภัยในเต้ารับไฟฟ้าทั้งแบบเดี่ยวและคู่
- ยึดสายไฟได้แน่นกว่าด้วยช่องเข้าสายไฟแบบเกลียว สามารถยึดสายไฟได้ 2 เส้นพร้อมกัน อีกทั้งยังมีฉนวนพลาสติกครอบป้องกันอย่างดี
- ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 100,000 ครั้ง







POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

CATALOGUE

มอก. 824-2551




AE2001TBN AE2003TBN AE2001TBNL AE2003TBNL



AE2003TB15N
AE2001TB15N

AE2003TB3N
AE2001TB3N



AE2125SB AE2125TB AE2125DB



AE2182BN AE2152DB AE2152FB AE2179C5B AE2179C6B



AE2201TB AE2202TB AE2203TB



AE2222TB AE2200TB AE2206TB



AM5503S

4744B230

SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack	Price
AE2001TBN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูล	10	30
AE2001TBNL*	Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โมดูลมีช่องใส่ LED 4744B230	10	33
AE2001TB15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โมดูล	10	45
AE2001TB3N	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โมดูล	5	51
AE2003TBN	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10	44
AE2003TBNL*	Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โมดูลมีช่องใส่ LED 4744B230	10	48
AE2003TB15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10	63
AE2003TB3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5	72
AE2005BN	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO)	10	98
AE2005BNL*	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230	10	107
AE5350TB	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10	475
AE2000B	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20	10

SOCKET |เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AE2125SB	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับ 2 สาย 16A 250V	10	28
AE2125TB	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ เดี่ยว 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	84
AE2125DB	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	10	114

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AE2182BN	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	117
AE2152DB	TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาน	10	129
AE2152FB	TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว	10	104
AE2179C5B	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10	308
AE2179C6B	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10	375

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
AE2201TBN	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 1 ช่อง	10	21
AE2202TBN	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 2 ช่อง	10	21
AE2203TBN	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 3 ช่อง	10	21
AE2222TBN	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีขาว สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10	21
AE2200TBN	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีขาว ไม่มีช่อง	10	28
AE2206TBN	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 6 ช่อง	5	87

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม.	60	22
4744B230**	LED lamp red color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีแดง	100	115

* LED 4744B230 Sold Seperately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตช์
**Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

SMR

SURFACE MOUNTING RANGE





- *More internal space, for a fast and easy installation*
- *Tight lock system for a reliable connection*
- *Safety First: shutter in all our range of sockets*

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

SMR

SURFACE MOUNTING RANGE

มอก. 824-2551


P50101


P50102


P50103


P50104


P50105


P50201


P50401


P50402


P50403


P50404


P50301


P50302


P50303

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
P50101	Push Button Bell 10A 250V สวิตช์กระดิ่ง 10A	1	**97**
P50102	1-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	**85**
P50103	1-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	**107**
P50104	1-way switch 1 module 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1 โมดูล 3 สวิตช์	1	**134**
P50105	1-way switch 3/4 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3/4 โมดูล 4 สวิตช์	1	**177**
P50106	2-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	**102**
P50107	2-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	**129**
P50201	Fan speed control 250W 220V สวิตช์ควบคุมพัดลม	1	**300**

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
P50401	Socket Euro-US 2P 16A เต้ารับเดี่ยว 2P เสียบขากลมแบน	1	**70**
P50402	Triplex Euro-US 2P 16A เต้ารับ 2P เสียบขากลมแบนแบบ 3 เต้ารับ	1	**129**
P50403	Socket Euro-US 2P+E 16A เต้ารับเดี่ยว 2P+E เสียบขากลมแบน มีสายดิน	1	**107**
P50404	Duplex Euro-US 2P+E 16A เต้ารับคู่ 2P+E เสียบขากลมแบน มีสายดิน	1	**161**

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมิเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
P50301	Telephone RJ11 Socket เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	1	**118**
P50302	TV Female Socket เต้ารับทีวีแบบตัวเมีย	1	**107**
P50303	Computer RJ45 Socket เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E	1	**163**

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง



PROTECTION DEVICES

Full range of protection devices to keep you safe while generating comfort and peace of mind

ระบบป้องกันไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ เพื่อปกป้องท่านและสร้างความสะดวกสบาย








DIN

- **Many easy to use auxiliaries to choose from**
  มีอุปกรณ์เสริมมากมาย
- **Compatible with Home Automation system**
  สามารถใช้งานกับระบบ Home Automation



PLUG

- **No cluttered wiring**
  ไม่มีการติดตั้งสายไฟให้วุ่นวาย
- **Easy to install PLUG-IN system**
  ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน

LOAD CENTER



- **Suitable for villas, offices, and other areas which require more circuitry**
  เหมาะสำหรับ คฤหาสน์ สำนักงานและที่อื่นๆ ที่ต้องใช้วงจรไฟฟ้าที่มากขึ้น
- **Easy to install PLUG-IN system**
  ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน
- **DIN type compatible**
  สามารถใช้งานกับระบบ DIN ได้ เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมมากกว่า





BTLN..ML...



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD






AUXILIARIES

RCD

RCD automatically cuts circuits when exposure to electricity is over 30 mA, which is harmful to human exposure.




GE723AC40



อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (อาร์ซีดี)
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA





RCBO

RCBO adds the benefits of controlling individual circuit while other circuits continue to operate normally

PLUG TYPE AND DIN TYPE



G8613AC25




อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแยกวงจร (อาร์ซีบีโอ)
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA เฉพาะวงจร สะดวกสำหรับผู้ใช้ เพราะว่าวงจรอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างปกติ

TIMER SWITCH

Timer Switch:
Optimize energy usage.
A timer switch could be used to schedule lighting operations.
Control sprinkler systems.
Enchance safety and comfort for end-users.



ANALOG DIGITAL



สวิทช์ตั้งเวลา
ใช้ประโยชน์จัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด สามารถที่จะเปิดและปิดแสงสว่างในเวลาที่เหมาะสม ใช้ตั้งเวลาในระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการ ประหยัดค่าไฟฟ้า



BTLN..MBE...

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

BTPLUG

PROTECTION DEVICES AND CONSUMER UNITS




POWER TOT ELECTRIC CO.,LTD

BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE
บีทีปลั๊ก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCN12



Busbar Protection

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
● **BTCN4**	4	252x205x75	1	**1,200**
● **BTCN6**	6	252x205x75	1	**1,320**
● **BTCN8**	8	290x205x75	1	**1,500**
● **BTCN12**	12	366x205x75	1	**1,660**
● **BTCN16**	16	442x205x75	1	**1,840**
● **BTCN21**	21	370x425x75	1	**2,830**

* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์
* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์

NEW



BTCS85A63

NEW



BTCS88A63

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT (SPLIT BAR VERSION)
คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน รุ่นแยกวงจรกันดูด
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 40A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCS45A40	4+5	395x229x101	1	**3,160**
BTCS85A40	8+5	470x229x101	1	**3,460**
BTCS88A40	8+8	550x229x101	1	**3,670**
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 63A, 30mA				
BTCS45A63	4+5	395x229x101	1	**3,260**
BTCS85A63	8+5	470x229x101	1	**3,560**
BTCS88A63	8+8	550x229x101	1	**3,770**

* Main and Branch Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย

ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	Description	Pack	Price
● **BTCNFP**	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	**30**
● **BTCNDIN**	Plug-in Adapter (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	**48**
404906	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 ตร.มม.	20	**120**



BTCNFP




BTCNDIN



404906

สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ
EASY AND SIMPLE
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจรและกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร
All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCNDIN adaptor.



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE
บีทีปลั๊ก เบรกเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน

SAFETY FIRST

PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบรกเกอร์



BTP1C...



BTP2C...



BTP3C...

BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P -2M 240/415V เมนเบรกเกอร์ 2P - 2 โมดูล 240/415V

10000	In(A)	Item code	Pack	Price	10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	16	**BTP2C16H**	6	550	●	40	**BTP2C40H**	6	800
	20	**BTP2C20H**	6	620	●	50	**BTP2C50H**	6	800
●	32	**BTP2C32H**	6	620	●	63	**BTP2C63H**	6	800

BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

10kA	In(A)	Item code	Pack	Price
	70	**BTT2/70**	6	1,200
●	80	**BTT2/80**	6	1,200
●	100	**BTT2/100**	6	1,300

PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบรกเกอร์


BTT1/...


BTT2/...


BTT3/...

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000 , 5kA - 240/415 V


Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 Pole

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
●	10	**BTP1C10**	12	155
●	16	**BTP1C16**	12	155
●	20	**BTP1C20**	12	155
●	25	**BTP1C25**	12	155
●	32	**BTP1C32**	12	165
●	40	**BTP1C40**	12	295
●	50	**BTP1C50**	12	295
●	63	**BTP1C63**	12	295
5kA	100	**BTT1/100**	12	600

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ลูกย่อย 3 Poles

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	**BTP3C10**	4	1,400
	16	**BTP3C16**	4	1,400
	20	**BTP3C20**	4	1,400
	25	**BTP3C25**	4	1,400
	32	**BTP3C32**	4	1,400
	40	**BTP3C40**	4	1,550
	50	**BTP3C50**	4	1,550
	63	**BTP3C63**	4	1,550
5kA	80	**BTT3/80**	4	1,800

Handle 3 Positions 3 จุด



BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 Poles

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	**BTP1C10H**	12	320
	16	**BTP1C16H**	12	320
	20	**BTP1C20H**	12	320
	25	**BTP1C25H**	12	320
	32	**BTP1C32H**	12	550
	40	**BTP1C40H**	12	550
	50	**BTP1C50H**	12	550
	63	**BTP1C63H**	12	550

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ลูกย่อย 3 Poles

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	**BTP3C10H**	4	1,900
	16	**BTP3C16H**	4	1,900
	20	**BTP3C20H**	4	1,900
	25	**BTP3C25H**	4	1,900
	32	**BTP3C32H**	4	2,400
	40	**BTP3C40H**	4	2,400
	50	**BTP3C50H**	4	2,400
	63	**BTP3C63H**	4	2,400

มอก.909-2548

BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000 , 10000 - IEC 61009
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

6000	IΔn (mA)	In (A)		Item code	Pack	Price
	30	10	●	**BTP1C10R30**	1	2,000
	30	16	●	**BTP1C16R30**	1	2,000
	30	20	●	**BTP1C20R30**	1	2,000
	30	32	●	**BTP1C32R30**	1	2,000
	30	45		**BTP1C45R30**	1	2,000

* (RCBO) 1 module



BTP1C10R30

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

BTDIN

PROTECTION DEVICES AND CONSUMER UNITS







POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD


BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE
บีทิดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTC/6DIN



BTC/30DIN


E80FP


BTC15PIN100


BTC16PIN 100


UBUS

CONSUMER UNIT IP40 - DIN TYPE AND ACCESSORY คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบเกาะราง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
● **BTC/6DIN**	6	252x205x75	1	**1,140**
● **BTC/8DIN**	8	252x205x75	1	**1,250**
● **BTC/10DIN**	10	290x205x75	1	**1,390**
● **BTC/14DIN**	14	366x205x75	1	**1,590**
● **BTC/18DIN**	18	442x205x75	1	**1,750**
BTC/30DIN	30	482x371x98	1	**3,580**

* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์
* With Busbar พร้อมบัสบาร์

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	No. of Way	Description	Pack	Price
E80FP	6	Blank plate for DIN-Type consumer unit 10 Mod แผ่นปิดช่องว่าง สำหรับคอนซูมเมอร์แบบเกาะราง (10 โมดูล)	34	**60**
BTC7PIN	7	บัสบาร์ 7 ways	20	**90**
BTC9PIN	9	บัสบาร์ 9 ways	20	**90**
BTC11PIN	11	บัสบาร์ 11 ways	20	**100**
BTC15PIN	15	บัสบาร์ 15 ways	10	**180**
BTC19PIN	19	บัสบาร์ 19 ways	10	**180**
BTC15PIN100	15	บัสบาร์ 15 ways 100 A.	5	**180**
BTC16PIN100	16	บัสบาร์ 16 ways 100 A.	5	**180**
UBUS	-	ยูบัสบาร์สำหรับเมน MCB DIN > 63 A.	10	**230**

DIN Type Consumer Unit
คอนซูมเมอร์ ยูนิตระบบเกาะราง

- Safety trusted มั่นใจได้ในความปลอดภัย
- TISI certified ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- Low Voltage Current Control ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

NEW BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE
นิวบีทีดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTCP8DIN



BTCP24DIN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิวบีทีดินคอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
● **BTCP8DIN**	1 row of 8 modules	266x188x98	1	1,200
● **BTCP12DIN**	1 row of 12 modules	334x225x98	1	1,570
BTCP24DIN	2 rows of 12 modules	334x376x111	1	2,760

NEW BTDIN CONSUMER UNIT
นิว บีทีดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต

- **VISIBLE, SEE THROUGH COVER**
  Enable users to see status of breakers without opening the cover
  ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะของเบรคเกอร์โดยไม่จำเป็นต้องเปิดฝา
- **POLYCARBONATE MATERIAL**
  Fire retardant
  ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- **REVERSABLE INSTALLATION**
  Open from either side
  เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน
- **METAL BACK CHASSIS**
  Strong and stable back chassis
- **SIDE OPENING**
  Easy access to breaker

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

BTDIN - THERMAL MAGNETIC MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKER

บีทีดิน เบรกเกอร์ระบบเกาะราง ตามมาตรฐาน IEC 60898



FH81C...



FH82C...



FH83C...





FN81CEW... FN82CEW...

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BREAKER 1 POLE 10000 240/415 V
เบรกเกอร์ 1 Pole 10000 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	**FH81C6**	1	4	470
10	**FH81C10**	1	4	470
16	**FH81C16**	1	4	470
20	**FH81C20**	1	4	470
25	**FH81C25**	1	4	470
32	**FH81C32**	1	4	470
40	**FH81C40**	1	4	470
50	**FH81C50**	1	4	580
63	**FH81C63**	1	4	580
80	**FT81C80**	1.5	1	2,500
100	**FT81C100**	1.5	1	2,500
125	**FT81C125**	1.5	1	2,500

MAIN BREAKER 2 POLE 10000 240/415 V
เมนเบรกเกอร์ 2 Poles 10000 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	**FH82C6**	2	3	650
10	**FH82C10**	2	3	650
16	**FH82C16**	2	3	650
20	**FH82C20**	2	3	700
25	**FH82C25**	2	3	700
32	**FH82C32**	2	3	700
40	**FH82C40**	2	3	950
50	**FH82C50**	2	3	950
63	**FH82C63**	2	3	950
80	**FT82C80**	3	1	3,700
100	**FT82C100**	3	1	3,700
125	**FT82C125**	3	1	3,700

BREAKER 3 POLE 10000 240/415 V
เบรกเกอร์ 3 Poles 10000 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	**FH83C6**	3	2	1,700
10	**FH83C10**	3	2	1,700
16	**FH83C16**	3	2	1,700
20	**FH83C20**	3	2	1,700
25	**FH83C25**	3	2	1,700
32	**FH83C32**	3	2	1,700
40	**FH83C40**	3	2	1,700
50	**FH83C50**	3	2	1,900
63	**FH83C63**	3	2	1,900
80	**FT83C80**	4.5	1	5,900
100	**FT83C100**	4.5	1	6,000
125	**FT83C125**	4.5	1	7,000

BREAKER 4 POLE 10000 240/415 V
เบรกเกอร์ 4 Poles 10000 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	**FH84C6**	4	1	2,500
10	**FH84C10**	4	1	2,500
16	**FH84C16**	4	1	2,500
20	**FH84C20**	4	1	2,500
25	**FH84C25**	4	1	2,500
32	**FH84C32**	4	1	2,500
40	**FH84C40**	4	1	2,500
50	**FH84C50**	4	1	2,700
63	**FH84C63**	4	1	2,700
80	**FT84C80**	6	1	6,800
100	**FT84C100**	6	1	6,800
125	**FT84C125**	6	1	8,000

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BRANCH BREAKER 1 POLE 6000 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 Pole 6000 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	**FN81CEW6**	12	142
10	**FN81CEW10**	12	142
16	**FN81CEW16**	12	142
20	**FN81CEW20**	12	142
25	**FN81CEW25**	12	142
32	**FN81CEW32**	12	142
40	**FN81CEW40**	12	275
50	**FN81CEW50**	12	275
63	**FN81CEW63**	12	275

BRANCH BREAKER 2 POLE 6000 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกย่อย 2 Poles 6000 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	**FN82CEW6**	6	460
10	**FN82CEW10**	6	460
460	**FN82CEW16**	6	460
20	**FN82CEW20**	6	530
25	**FN82CEW25**	6	530
32	**FN82CEW32**	6	530
40	**FN82CEW40**	6	700
50	**FN82CEW50**	6	700
63	**FN82CEW63**	6	700

BRANCH BREAKER 3 POLE 6000 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกย่อย 3 Pole 6000 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	**FN83CEW6**	4	930
10	**FN83CEW10**	4	930
16	**FN83CEW16**	4	930
20	**FN83CEW20**	4	930
25	**FN83CEW25**	4	930
32	**FN83CEW32**	4	930
40	**FN83CEW40**	4	1,250
50	**FN83CEW50**	4	1,250
63	**FN83CEW63**	4	1,250

เมนเบรกเกอร์ และเบรกเกอร์เกาะรางของบิทิซีโน ควรใช้งานร่วมกับตู้รวมไฟแบบเกาะราง และสินค้า BTDIN อื่นๆ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท บิทิซีโน (ประเทศไทย) จำกัด

MAIN BREAKER AND DIN-RAIL BREAKER OF BTICINO MUST BE USED WITH LOAD CENTER AND OTHER BTDIN PRODUCTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT BTICINO THAILAND CO., LTD.

POWERTECH ELECTRIC CO., LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

* ผลิตภัณฑ์ Legrand จัดจำหน่ายโดยบริษัท บิทิซีโน (ประเทศไทย) จำกัด Legrand Product distributed by BTicino Thailand Co., Ltd.

BTDIN - RCD, RCBO, DIN TYPE
บีทีดิน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ระบบเกาะราง

มอก 2425-2552



GE723AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

2P Module 230/415 V Using with Breaker 2 โมดูล ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	IΔn (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	GE723AC25	1	1,900
40	30	GE723AC40	1	1,900
63	30	GE723AC63	1	2,000
80	30	GE723AC80	1	2,500
100	30	G723AC100	1	3,100

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard

มอก 2425-2552



GE743AC...


RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

4P Module 230/415 V Using with Breaker 4 โมดูล ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	IΔn (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	GE743AC25	1	2,900
40	30	GE743AC40	1	2,900
63	30	GE743AC63	1	4,300
80	30	GE743AC80	1	4,600

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard

มอก 909-2548



G8613AC...


SINGLE MODULES TYPE C RCBO - ICN 6000 อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ลัดวงจร ไฟเกิน

Version	No. of module	Vn (Va.c.)	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
1P+N	1	240	30	10	G8613AC10	1	1,745
				16	G8613AC16	1	1,900
				20	G8613AC20	1	1,900
				25	G8613AC25	1	1,900
				32	G8613AC32	1	1,900
				45	G8613AC45	1	1,900

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61009-1 According to IEC 61009-1 Standard







RCD or RCBO will enhanced protection against accident

RCD หรือ RCBO ช่วยเสริมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

* ผลิตภัณฑ์ Legrand จัดจำหน่ายโดยบริษัท บีทีซีโน (ประเทศไทย) จำกัด Legrand Product distributed by BTicino Thailand Co., Ltd.

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

LOAD CENTER



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

LOAD CENTER

BTPLUG - LOAD CENTER PLUG-IN TYPE
บีทีปลั๊ก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ ระบบปลั๊ก-อิน

SAFETY FIRST


LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บีทีปลั๊ก 1 Pole หรือ 3 Pole

	Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125					
●	**BTLN12MBE125**	12	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,460
●	**BTLN18MBE125**	18	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,860
●	**BTLN24MBE125**	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,500
●	**BTLN30MBE125**	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	6,000
●	**BTLN36MBE125**	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,150
●	**BTLN42MBE125**	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,650
	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250					
	BTLN18MBE250	18	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,200
	BTLN24MBE250	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	9,000
	BTLN30MBE250	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	9,200
	BTLN36MBE250	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,470
	BTLN42MBE250	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,650
	BTLN48MBE250	48	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	11,650
	MAIN LUG 125A					
	BTLN12ML125	12	380x350x126	125A main lug ฝาเหล็กทึบ	1	3,230
	BTLN18ML125	18	380x350x126	125A main lug ฝาเหล็กทึบ	1	3,730
	BTLN24ML125	24	380x500x126	125A main lug ฝาเหล็กทึบ	1	4,260
	BTLN30ML125	30	380x500x126	125A main lug ฝาเหล็กทึบ	1	4,760
	MAIN LUG 250A					
	BTLN24ML250	24	380x500x126	250A main lug ฝาเหล็กทึบ	1	5,600
	BTLN30ML250	30	380x500x126	250A main lug ฝาเหล็กทึบ	1	6,000



BTLN..MBE...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบมีเมนเบรกเกอร์






BTLN..ML...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเมนเบรกเกอร์



ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ ระบบปลั๊ก-อิน
Load Center Metal Door Plug-in System

- เลือกเปิด - ปิดได้ 2 ด้าน (ซ้ายหรือขวา)
- Duo Opening Capability



Open on Left
เปิดทางด้านซ้าย

Open on Right
ปิดทางด้านขวา

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

LOAD CENTER PLUG-IN TYPE AND DIN TYPE
บีทีปลั๊กโหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ ระบบปลั๊ก-อินและระบบดิน


SAFETY FIRST

LOAD CENTER - METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
BTLN24MBE125D12	24+12	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	**6,010**
BTLN36MBE125D12	36+12	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	**8,920**

Used with main MCCB Easy E 125 and branch breaker plug-in 1 pole or 3 pole (see page 52) Possible installation of Residual Current Device 4P-4 module (see page 43)
โหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ ใช้สำหรับใส่ Main MCCB Easy E 125 ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยระบบปลั๊ก-อิน 1 Pole หรือ 3 Poles (หน้า 52) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด (Residual Current Device) 4P-4 โมดูล (หน้า 43)



DIN - TYPE auxiliaries expansion possible up to 12 modules
เพิ่มช่องสำหรับใส่ RCD หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น DIN-TYPE ได้ถึง 12 modules

Possible installation of Timer
ใส่ Timer ได้

Description page 52
(รายละเอียดหน้า 52)

Possible installation of RCD
ใส่ RCD ได้

Description page 43
(รายละเอียดหน้า 43)



404942

ACCESSORY FOR LOAD CENTER / อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 pin	10	**350**


● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

* ผลิตภัณฑ์ Legrand จัดจำหน่ายโดยบริษัท บีทีซีโน (ประเทศไทย) จำกัด Legrand Product distributed by BTicino Thailand Co., Ltd.

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD.

EASYTIKER

THERMAL MAGNETIC MCCB







POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB
อีซีทิกเกอร์ (MCCB)

- Easy to use
  ใช้งานง่าย สะดวก
- Main breaker for Load center
  เป็นเมนเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- Standard size of 125 and 250 AF
  ขนาดมาตรฐาน125 และ 250 A
- Complied with IEC 60947-2 standard
  คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

E125 3 poles



T6013/...
T6023/...
T6033/...

E250 3 poles



T6113/...
T6123/...
T6133/...

EASYTIKER E125 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้ายอดนิยม

E125B - 3P - 10 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6013/15	15	1	1,900
T6013/20	20	1	1,900
T6013/25	25	1	1,900
T6013/30	30	1	1,900
T6013/40	40	1	1,900
T6013/50	50	1	1,900
T6013/60	60	1	2,350
T6013/75	75	1	2,350
T6013A80	80	1	2,350
T6013/100	100	1	2,450
T6013/125	125	1	2,600

E125N - 3P - 20 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6023/15	15	1	2,650
T6023/20	20	1	2,650
T6023/25	25	1	2,650
T6023/30	30	1	2,700
T6023/40	40	1	2,700
T6023/50	50	1	2,700
T6023/60	60	1	2,800
T6023/75	75	1	2,800
T6023A80	80	1	2,800
T6023/100	100	1	2,900
T6023/125	125	1	3,000

E125H - 3P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6033/15	15	1	3,200
T6033/20	20	1	3,200
T6033/25	25	1	3,200
T6033/30	30	1	3,300
T6033/40	40	1	3,300
T6033/50	50	1	3,300
T6033/60	60	1	3,400
T6033/75	75	1	3,400
T6033A80	80	1	3,400
T6033/100	100	1	3,500
T6033/125	125	1	3,700

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 125
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 125

EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

E250B - 3P - 18 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6113/125	125	1	4,300
T6113/150	150	1	4,300
T6113A160	160	1	5,000
T6113/175	175	1	5,000
T6113/200	200	1	5,000
T6113/225	225	1	5,000
T6113/250	250	1	5,600

E250N - 3P - 25 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6123/125	125	1	6,200
T6123/150	150	1	6,200
T6123A160	160	1	6,200
T6123/175	175	1	6,200
T6123/200	200	1	6,200
T6123/225	225	1	6,200
T6123/250	250	1	6,500

E250H - 3P - 36 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6133/125	125	1	6,500
T6133/150	150	1	6,500
T6133A160	160	1	8,700
T6133/175	175	1	8,700
T6133/200	200	1	8,700
T6133/225	225	1	8,700
T6133/250	250	1	9,200

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 250
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 250

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

EASYTIKER

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB
อีซีทิกเกอร์ (MCCB)

E125H 1 pole



T6031/...

E125H 2 poles



T6032/...

EASYTIKER E125H THERMAL MAGNETIC MCCB - 1P AND 2P

E125H - 1P - 25 kA at 240V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6031/15	15	1	1,650
T6031/20	20	1	1,650
T6031/25	25	1	1,650
T6031/30	30	1	1,700
T6031/40	40	1	1,700
T6031/50	50	1	1,700
T6031/60	60	1	1,750
T6031/75	75	1	1,750
T6031A80	80	1	1,750
T6031/100	100	1	2,200

E125H - 2P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6032/15	15	1	1,800
T6032/20	20	1	1,800
T6032/25	25	1	1,800
T6032/30	30	1	1,800
T6032/40	40	1	1,800
T6032/50	50	1	1,800
T6032/60	60	1	1,800
T6032/75	75	1	1,800
T6032A80	80	1	1,800
T6032/100	100	1	2,300

EASYTIKER ACCESSORY
อุปกรณ์เสริมสำหรับ อีซีทีกเกอร์



M6/...



M6T/...

AUXILIARY AND ALARM CONTACT แสดงสถานะเบรกเกอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M6/AUX	1NO/NC auxiliary contact	1	1,150
M6/AL	1NO/NC alarm contact	1	1,150
M6/AUXAL	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1	1,650

UNDERVOLTAGE RELEASE
อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Item Code	Description	Pack	Price
M6M/240	200-240 Va.c.	1	3,200

SHUNT TRIP อุปกรณ์แบ่งกระแสไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M6T/277	200-277 Va.c.	1	1,938

WEATHERPROOF ISOLATOR
เซฟตี้สวิทช์กันน้ำ



735300

IP66 ISOLATOR SWITCH เซฟตี้สวิทช์กันน้ำ IP66

2 Pole 250Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
735300	20	1	510
735301	32	1	610
735302	40	1	710
735303	63	1	980

3 Pole 440Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
735310	20	1	720
735311	32	1	780
735312	40	1	850
735313	63	1	1,230

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

ENCLOSURES

COMPLETE PROTECTION



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

DISTRIBUTION BOARD
ตู้รวมไฟ

LINEAWALL MOUNTING RESIN PLASTIC DISTRIBUTION BOARD - IP40 ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 (สินค้านำเข้า)






No. of modules	24 (2x12)	36 (2x18)	54 (3x18)	72 (4x18)
Dimension (H x L x W) ขนาด (สูง x ยาว x ลึก)	385x250x105	450x450x150	600x450x150	750x450x150
Item code	**F305PT24**	**F305PT36**	**F305PT54**	**F305PT72**
Pack	2	1	1	1
Price	**2,320**	**3,490**	**5,240**	**7,000**





01356 01357 01358





F107N8D F107N24D F107N36D3

TERMINAL SHIELD BOX กล่องใส่อุปกรณ์เกาะราง IP30

Item Code	No. of modules	Dimension (mm)	Pack	Price
01356*	2	140 x 52 x 68	50	**180**
01357*	4	140 x 87 x 68	30	**200**
01358*	6	140 x 130 x 68	1	**260**


404906


404926

ACCESSORY อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (อะแด็ปเตอร์ สำหรับใส่อุปกรณ์, บัสบาร์)

Item Code	Description	Pack	Price
404926*	BUSBAR 1 Phase 13 Pin บัสบาร์ 1 เฟส 13 Pin	20	**130**
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 Pin	10	**340**
404943*	BUSBAR 3 Phase 1 Meter 57 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 1 เมตร 57 Pin	1	**2,140**
404906*	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟ ขนาด 6-35 ตร.มม.	1	**120**

IP65 IDROBOARD RESIN WALL MOUNTING SWITCHBOARD
ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบเรซิ่น IP65 (สินค้านำเข้า)

Item code	Installable device Dimension (mm)	l	h	d	Pack	Price
F107N4D	4 on 1 row	142	180	115	6	**1,140**
F107N8D	8 on 1 row	232	180	115	6	**1,580**
F107N12D	12 on 1 row	312	251	143	1	**1,820**
F107N24D	24 (2x12)*	312	376	143	1	**2,490**
F107N36D3	36 (3x12)*	312	501	143	1	**3,620**
F107N54D	54 (3x18)**	402	566	148	1	**5,400**

* fixing center between rows of device 125 mm. ความห่างระหว่างแถว 125 มิลลิเมตร
** fixing center between rows of device 150 mm. ความห่างระหว่างแถว 150 มิลลิเมตร

CABLE GROUP KIT ชุดเข้าสาย 16 ตร.มม. , 25 ตร. มม.

Item Code	Description	Pack	Price
FMM8N	Cable Kit Neutral 8 ways Blue นิวตรอน 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	**160**
FMM8T	Cable Kit Ground 8 ways Green สายกราวด์ 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	**160**
FMM22N	Cable Kit Neutral 1-way (25) + 21-ways (16) Blue ชุดเข้าสายนิวตรอน 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	**300**
FMM22T	Cable Kit Ground 1-way (25) + 21-ways (16) Green ชุดเข้าสายกราวด์ 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	**300**

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD.

* ผลิตภัณฑ์ Legrand จัดจำหน่ายโดยบริษัท บีทิซีโน (ประเทศไทย) จำกัด Legrand Product distributed by BTicino Thailand Co., Ltd.

MARINA POLYESTER ENCLOSURES
มารีน่า ตู้รวมไฟกันกัดกร่อน



0362 52



0362 72

ENCLOSURES ฝาปิด

Item Code	External Dimension Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 50	300 x 200 x 160	1	3,400
0362 51	400 x 300 x 206	1	6,300
0362 52	500 x 400 x 206	1	7,200
0362 55	610 x 400 x 257	1	8,200
0362 56	720 x 500 x 250	1	16,200
0362 61	820 x 600 x 300	1	17,400
0362 63	1,020 x 800 x 300	1	26,300
0362 64	1,220 x 800 x 300	1	38,500
0362 85	1,460 x 800 x 463	1	69,400
0362 86	1,660 x 800 x 463	1	70,700
0362 87	1,860 x 800 x 463	1	75,200

ENCLOSURES WITH WINDOW ฝาปิดมีช่องติดกระจก

Item Code	Dimension Height x Width x Depth(mm)	Window Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 71	400 x 300 x 200	235 x 145	1	8,700
0362 72	500 x 400 x 200	335 x 245	1	9,300
0362 75	600 x400 x 250	463 x 245	1	10,200
0362 76	700 x 500 x 250	570 x 272	1	21,100
0362 81	800 x 600 x 300	672 x 372	1	23,600
0362 83	1,000 x 800 x 300	770 x 495	1	37,200
0362 84	1,200 x 800 x 300	970 x 495	1	42,200

REINFORCED GLASS POLYESTER RESIN **IP66 - IK 10**

For corrosive atmospheres:
reinforced fiber glass polyester resin, heat - polymerised

ตู้รวมไฟ กันกัดกร่อน เสริมความแข็งแรงด้วย แก้วโพลีเอสเตอร์เรซิ่น สำหรับสภาพงานที่มีการกัดกร่อนสูง: เสริมความแข็งแรงด้วย ใยแก้ว และ เรซิ่น, ขึ้นรูปด้วยความร้อน

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

* ผลิตภัณฑ์ Legrand จัดจำหน่ายโดยบริษัท บิทิซีโน (ประเทศไทย) จำกัด Legrand Product distributed by BTicino Thailand Co., Ltd.

AUXILIARIES

ALWAYS THE RIGHT SOLUTION




POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

BTICINO ENERGY EFFICIENCY

TIME SWITCH APPLICATION
อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด (Time Switch)

IT HELPS SAVING ELECTICITY BY TURNING ON AND OFF ELECTRONIC DEVICES
EG. LIGHTING SYSTEMS, SIGNS,

ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการตั้งเวลา เปิด - ปิดให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบป้ายโฆษณา ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ หรือระบบทำความเย็น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย



ควบคุมแสงสว่าง
Light Control



ควบคุมสปริงเกอร์รดน้ำ
Water Sprinkle Control



ควบคุมแสงไฟป้ายโฆษณาหน้าร้าน
Light Sign Control



E66G/Q
E66GR/Q



E66GR/4Q



049926



412813



049555



049560

TIME SWITCH-ANALOG & HOUR COUNTER อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบอนาล็อคและเครื่องนับจำนวนชั่วโมง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
E66G/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval no battery (1NO/NC) 16A 250V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง (1NO/NC) 16A 250V	1	1,650
E66GR/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval 100 hrs battery (1NO/NC) 10A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 100 ชม. (1NO/NC) 10A 250V	1	2,200
E66GR/4Q	Non-modular	24 Hrs, 10 minute interval 500 hrs battery 20A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 10 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 500 ชม. 20A 250V	1	2,200
049926	Non-modular	Desfroting time switch - 16 A 250 VAC - 50 Hz	1	2,900
412631	2	Programmable time switch digital disp. -230 VAC -multifunction 56 prog.-1 outpout	1	3,400
049555	Non-modular	Hour counter - IP40 - 200 to 240 VAC - 50 HZ	1	592
049560	Non-modular	Hour counter - IP40 - 12 to 36 VDC	1	1,560



60377...



412641



412631


TIME SWITCH-DIGITAL อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบดิจิตอล

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
603770	2	24/7 + 28 program 6 year battery (1NO/1NC) 16A 230 ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 28 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (1NO 1NC) 16A 230V	1	2,800
603771	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,250
412631	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,400
412641	2	Programmable time switch digital disp. -230 VAC -multifunction 2x28 prog.-2 outpout	1	3,857

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

DOOR ENTRY SYSTEM





POWER TECH LTD CO,.LTD

DOOR ENTRY SYSTEM

HIGH PERFORMANCE CAT 5 DOOR ENTRY SYSTEM
ระบบการเปิดประตูอัตโนมัติคุณภาพสูงผ่านสายCAT5

D45 SYSTEM

- ✓ 7 inches hands-free color handset
  จอสีขนาด 7 นิ้ว
- ✓ 1km color video connection
  สื่อสารด้วยภาพสีในระยะ 1 กิโลเมตร
- ✓ Simplicity of 'CAT 5' cabling
  เชื่อมต่อง่ายๆ ด้วยสาย 'CAT5'
- ✓ Innovative security functions
  ระบบป้องกันความปลอดภัยที่ล้ำสมัย
- ✓ Multiple solutions, audio and video
  ครบครันทั้งภาพและเสียง

Up to 4,000 apartments







7inch Hands-free colour handset
จอสี 7 นิ้ว



Table-Top Porter Switchboard
สวิตช์บอร์ด

ROBOT TECH ELECTRIC CO.,LTD

DUTON DOOR BELL
กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า


74NT

89Y/89YL


89G/89GL

Duton weatherproof horizontal or vertical rotatable on standard utility boxes

DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่ง

Item Code	Description	Pack	Price
74NT	New Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งดูโทน 2 เสียง แบบลอย ดีไซน์ใหม่	1	320
89Y	New Duton weatherproof push button IP44 - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่	5	203
89YL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	229
89G	New Duton weatherproof push button IP44 - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่	5	203
89GL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	229


393013


393010

WIRELESS DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่งแบบไร้สาย

Item Code	Description	Pack	Price
393013	Plug Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver battery/plug operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 15 Melodies. Complete of plug 2P 10A 230V a.c.(ปรับความดังได้)	1	800
393010	Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver fully battery operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 36 Melodies. Batteries not included.	1	693

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

SENSOR

IDEAL FOR PASSAGE AREAS



POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

UP TO **55%** SAVINGS according to EN15193

BTICINO ENERGY EFFICIENCY



NEW

Properties คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ลดัญหาโลกร้อน Easy to install, saving energy
- อายุการใช้งานยาวนาน รองรับการให้โหลดได้สูง Long life usage, prepare for high load
- ควบคุมการเปิด - ปิดไฟแบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี PIR (Passive Infared(PIR) และ Ultrasounds (US))
  Automatically control on-off using PIR technology (Passive infared (PIR) and Ultrasounds (US))
- สามารถปรับระดับความเข้มแสงและปรับหน่วงเวลาในการปิดได้ด้วยที่ตัว Sensor หรือใช้ Remote Control
  Able to adjust level of concentration of light and delay for turn off time by Senser or by Remote Control
- ปลอดภัยและสะดวกในการติดตั้งด้วยขั้วต่อชนิดเสียบสายล็อค (Quick Coupling Clamps)
  Safe and Easy to install by using Quick Coupling Clamps lock.

Types of Operation โหมดใช้งาน

โหมดอัตโนมัติ (Automatic)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่เปิด ปิด อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อ มีคนอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนั้นยังสามารถต่อกับ Push Button เพื่อสั่งการเปิด และ ปิดได้ตามที่ต้องการ

The switching on/off of the load is ordered by the sensor, depending on movement detection and desired lighing level, it can be connected to a traditional Push Button

โหมดอัตโนมัติ (Daylight)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่ เปิด ปิด ขึ้นอยู่กับระดับแสงสว่างที่ตั้งไว้ และ ทำงานอัตโนมัติ หรือเปิดปิด โดยขึ้นอยู่กับระดับแสงธรรมชาติ

Sensor will turn on and off according to the level of light setting and automatically turn on and off according to natural light

โหมดประหยัด (ECO)

สามารถเปิด ปิด สวิตช์ตามต้องการ และสามารถตั้งปิดโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน

The load is switched on manually (by a tradtional Push Button) and switched off automatically by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level.

โหมดเดินผ่าน (Walkthrough)

การทำงานของเซ็นเซอร์เมื่อเดินผ่านเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะตรวจจับ เมื่อมีคนอยู่ภายในห้องน้อยกว่า 20 นาที (เช่น การกลับเข้ามาหยิบของ) โดยเซ็นเซอร์จะลดการทำงานเหลือเพียง 3 นาที

If the sensor detects the presence of people for a time shorter than 20 seconds, the time delay of switching off will be automatically reduced to 3 minutes.

Sensor Application การใช้งานและการตั้งค่าเซ็นเซอร์




ห้องประชุม| Conference Room



ทางเดินระหว่างอาคาร Pathway



ห้องน้ำ Toilet



ห้องเก็บสินค้า Storage room



สามารถปรับแต่งเวลาหน่วงในการปิดหรือระดับแสงสว่างที่ตัวเซ็นเซอร์



ITEM BMSO4003 (One Way Remote)
ง่ายโดยใช้รีโมทคอนโทรลในการตั้งค่าต่างๆ



ITEM BMSO4001 (Two Way Remote)
สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่สามารถเก็บค่าและส่งค่ากับเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆ ได้

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

QUICK SWITCH SENSOR SELECTION TABLE
ตารางการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณ



SWITCH SENSOR อุปกรณ์รับสัญญาณ	BMSA1104	BMSA1204	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
Installation การติดตั้ง	WALL กำแพง	CEILING สลักบนเพดาน	WALL/CEILING กำแพง/เพดาน	CEILING สลักบนเพดาน		WALL กำแพง
TYPE OF OPERATION ชนิดการทำงาน	AUTO			AUTO/ECO/WALKTHROUGH		
SENSOR TYPE ชนิดอุปกรณ์	PIR			PIR	PIR+US	
POWER SUPPLY กำลังไฟ	240 V a.c. - 50/60 Hz			10240 V a.c. - 50/60 Hz		
IP PROTECTION ประเภทการกันน้ำกันฝุ่น	IP42	IP41	IP55	IP42		IP42
COVER RANGE AT 2,5 m	8m			∅8m	∅11m	12m (PIR) 7m (US)
SENSITIVITY ความไวต่อแสง	10 - 1,275 lux			5 - 1,275 lux		
TURN OFF TIME DELAY ค่าหน่วงเวลา	10 sec - 10 min			5 sec - 60 min		
FACTORY SETTINGS	1,275 lux - 10 sec			500 lux - 15 min		300 lux - 15 min
ADJUSTMENT WITH TRIMMER ควบคุมโดย trimmer	YES			NO		
ADJUSTMENT WITH REMOTE CONTROLLER ควบคุมโดยรีโมท	NO			YES		


BMSO4001


BMSO4003

230 V A.C. DRIVEN LOAD ABSORPTION/POWER	BMSA1104	BMSA2104	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
INCANDESCENT/HALOGENE	1,000 VA - 4.3 A			2,000 W - 8.5 A		
LINEAR FLUORESCENT	5 x (2 x 36 W) - 2.1 A			10 x (2 x 36 W) - 4.3 A		
COMPACT FLUORESCENT	500 W - 2.1 A			500 W - 2.1 A		
ELECTRONIC TRANSFORMER	250 VA - 1.1 A			1,000 VA - 4.3 A		
FERROMAGNETIC TRANSFORMER						
LED LAMPS	250 W - 1.1 A			500 VA - 2.1 A		
IDEAL FOR ลักษณะการใช้งาน	External passage area / no sunlight บริเวณทางเดินภายนอกแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง	Internal passage area / no sunlight บริเวณทางเดินภายใน แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง	External passage area / High ceiling บริเวณทางเดินภายนอกเพดานสูง	Internal work area with Sunlight บริเวณทำงานภายใน และแสงอาทิตย์ส่องถึง		
PRICE	2,125	2,125	2,704	3,245	3,893	4,867
Qty. per pack	1	1	1	1	1	1

ADJUSTMENT REMOTE CONTROL รีโมทสำหรับตั้งค่าเซ็นเซอร์

Item Code	Description	Pack	Price
BMSO4001	2-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operationg paraeters of Switch Sensors and Bus Sensors, display for acquiring and the modification of the sensor parameters, battery recharged through mini USB port, device mainly intended for professionals อุปกรณ์บังคับ สองทาง แสดงผลทางหน้าจอ แบตเตอรี่สามารถชาร์ทไฟได้ทาง Mini USB	1	3,972
BMSO4003	1-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operationg paraeters of Switch Sensors, parameter modification only for preset parameters, battery recharge not available, device mainly intended for users อุปกรณ์บังคับ หนึ่งทาง ไม่รวมแบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ทไฟได้	1	1,663

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

P17




POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD


SAFETY FIRST

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS
เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน

IP44




IP66/67



- From 16 to 125 A
- Completely new design
- 2P+E / 3P+N+E
- IK09 - New POLYAMIDE 6
- Weatherproof IP44 & IP66/67
- Conform to IEC 60 309-1 &2

200 to 250 V 50/60 Hz	380 to 415 V 50/60 Hz	440 to 460 V 50/60 Hz



ปลดล็อคสะดวกง่ายดาย

เพียงแค่ใช้ไขควง
กดบริเวณรูสลักล็อค
โดยมีสัญลักษณ์แสดงที่ด้านใด้

หมุนออกในทิศทางตรงกันข้าม
ก็จะสามารถเปิดออกได้ทันที



มีที่กะระยะสำหรับปอกสาย

เพื่อให้คุณไม่ต้องปอกหลายครั้ง
เพื่อให้ได้ระยะของสายทองแดง
เพียงแค่คุณวัดระยะการปอกสาย
ได้จากสัญลักษณ์ด้านข้างได้ทันที



มีตัวล็อคฝา

เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น
ฝาปิดสามารถล็อคให้เปิดค้างได้
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งาน





สลับปรับเปลี่ยนองศาได้

หมดปัญหาเรื่องขนาดและการใช้พื้นที่
เพียงแค่คุณสลับตำแหน่งในการติดตั้งซึ่งทำได้ 2 แบบ (5º และ 25º)
ทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดมาเพิ่มเติม



ส่วนยึดสายเคเบิล

ป้องกันการสะเทือน
ช่วยให้ยึดสายไฟได้อย่างมั่นคง
ไม่หลุดออกจากมือได้ง่าย



ด้ามจับกระชับมือ

ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับ
การใช้งาน จับได้อย่างกระชับไม่ลื่น

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS
เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



555128
STRAIGHT PLUG



555108
MOBILE SOCKET



555188
PANEL SOCKET




555258
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP44			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555124	10	120	555104	10	200
	32A	2P+E	555234	10	240	555214	10	320
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555128	10	150	555108	10	240
		3P+N+E	555129	10	200	555109	10	280
	32A	3P+E	555238	10	270	555218	10	330
		3P+N+E	555239	10	300	555219	10	360

IP44			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555184	10	225	555154	10	300
	32A	2P+E	555284	10	330	555254	5	400
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555188	10	235	555158	10	330
		3P+N+E	555189	10	300	555159	10	360
	32A	3P+E	555288	10	360	555258	10	420
		3P+N+E	555289	10	400	555259	10	480




555438
STRAIGHT PLUG



555418
MOBILE SOCKET



555488
PANEL SOCKET



555458
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP66/67			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555324	5	330	555304	5	420
	32A	2P+E	555434	5	440	555414	5	570
	63A	2P+E	555524	2	1,300	555504	2	1,500
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555328	5	380	555308	5	470
		3P+N+E	555329	5	400	555309	5	550
	32A	3P+E	555438	5	480	555418	5	590
		3P+N+E	555439	5	540	555419	5	670
	63A	3P+E	555528	2	1,800	555508	2	1,900
		3P+N+E	555529	2	1,900	555509	2	2,000
	125A	3P+E	555628	1	4,900	555608	1	5,500
		3P+N+E	555629	1	5,100	555609	1	5,600

IP66/67			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555384	5	380	555354	5	560
	32A	2P+E	555484	5	530	555454	5	700
	63A	2P+E	555584	2	1,200	555554	2	1,600
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555388	5	420	555358	5	590
		3P+N+E	555389	5	520	555359	5	660
	32A	3P+E	555488	5	550	555458	5	740
		3P+N+E	555489	5	590	555459	5	800
	63A	3P+E	555588	2	1,400	555558	2	1,700
		3P+N+E	555589	2	1,500	555559	2	1,900
	125A	3P+E	555688	1	4,500	555658	1	9,100
		3P+N+E	555689	1	4,700	555659	1	9,300

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

* ผลิตภัณฑ์ Legrand จัดจำหน่ายโดยบริษัท บีทิซีโน (ประเทศไทย) จำกัด Legrand Product distributed by BTicino Thailand Co., Ltd.

NOTE

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD

NOTE

POWER TECH ELECTRIC CO.,LTD







VISIT OUR SHOWROOM
Monday to Friday
(10 a.m. - 5 p.m.)

BTicino (Thailand) Limited

Bangkok | Office
10th Floor Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 (0) 2 656 9162 - 7
Fax. +66 (0) 2 656 9197

Bangkok
| Concept Store
| Training Center
12th Floor Ploenchit Center

www.bticino.co.th

bticino
A Group Brand | legrand

BTicino (Thailand) Limited reserves the right to change specifications, designs and prices without notice All illustrations and descriptions are for pure guidance
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การออกแบบ และราคาของสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม